

mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความ โปร่ง แสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 3	ปริมาณ3 (cell/l)
03/09/61	อำเภอปากพนัง																				
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	13.10	30	28	7.48	128	30	0.1769	6.0	0.2054	0.0792	1.8	-	-	-	-	-	-
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.25	30	33	7.92	128	40	0.3481	7.9	0.5588	0.0720	0.2	-	-	-	-	-	-
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	11.55	30	0	7.09	62	40	0.0827	7.2	0.1214	0.0384	1.8	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3						

อำเภอปากพนัง