

mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (⁰ C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความ โปร่ง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิด แพลงก์ตอน.	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน.	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน.	ปริมาณ3 (cell/l)	
08/01/62	อำเภอปากพนัง									แสง								2			3	
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	14.00	28	11	7.28	62	20	0.1210	6.3	0.4106	0.5232	0.4	-	-	-	-	-	-	
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	13.15	28	15	7.75	14	20	0.1175	6.7	0.2334	0.4752	0.2	-	-	-	-	-	-	
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																		</				

อำเภอปากพนัง