mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (^{0}C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งแสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)
02/07/61	**อำเภอปากพนัง**																		
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	13.00	32	25	7.94	117	30	0.1773	6.1	0.1639	0.1536	2.8	-	-	-	-
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.15	30	0	7.93	57	40	0.0926	7.0	0.1858	0.3672	2.8	-	-	-	-
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.05	31	3	8.24	66	40	0.0835	7.0	0.1125	0.3000	0.2	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3				

อำเภอปากพนัง